

Internet Explorer Kommandon

Obs: JAWS Hjälpsystem innehåller detaljerad information om att använda Internet Explorer. När du är i webbläsaren, håll **INSERT** inne och tryck **F1** två gånger i snabb följd. När JAWS hjälp är öppen, tryck **F6** för att flytta till fönstret med hjälpavsnitt.

Allmänna

Bakåt en sida	ALT+PIL VÄNSTER eller BACKSTEG
Framåt en sida	ALT+PIL HÖGER
Gå till startsidan	ALT+HOME
Läs adressfältet	INSERT+A
Nästa länk	TABB
Föregående länk	SKIFT+TABB
Öppna/Följ länk	ENTER
Lista med frames	INSERT+F9
Lista med länkar	INSERT+F7
Lista med rubriker	INSERT+F6
Rubrik på nivå	1 till 6
Virtuella HTML-funktioner	INSERT+F3
Aktivera "Mus över"	CTRL+INSERT+ENTER
Flytta till nästa klickbara element	STRECK
Flytta till föregående klickbara element	SKIFT+STRECK
Välj ett klickbart element	INSERT+CTRL+STRECK
Välj ett VidMusÖver-element	INSERT+CTRL+Ö
JAWS Sök nästa och föregående	F3 och SKIFT+F3 (Endast Internet Explorer)
Lägg till Anpassad etikett	CTRL+INSERT+TABB
Flytta till nästa Region	R
Flytta till föregående Region	SKIFT+R
Välj en Region	INSERT+CTRL+R

ARIA Dra-och-släpp	WINDOWS+CTRL+´ (apostrof till vänster om backsteg)
ARIA-område textfilter	WINDOWS+CTRL+- (streck till vänster om höger skift)
Öppna guiden Flexibel Webb	INSERT+MELLANSLAG följt av X
Skifta tillfälligt smart navigering	INSERT+X
Flikhantering snabbkommandon	
Öppna en ny flik	CTRL+T
Öppna en ny flik från adressfältet	ALT+ENTER (i adressfältet)
Öppna en ny flik från sökfältet	ALT+ENTER (i adressfältet)
Visa en lista med öppna flikar	CTRL+SKIFT+Q
Hoppa till föregående flik	CTRL+SKIFT+TABB
Hoppa till ett speciellt fliknummer	CTRL+n , där n är en siffra från 1 till 8
Hoppa till sista flik	CTRL+9
Stäng aktuell flik	CTRL+W eller CTRL+F4
Stäng alla flikar	ALT+F4
Stäng alla andra flikar	CTRL+ALT+F4
Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden	CTRL+ENTER
Öppna länkar i en ny flik i förgrunden	CTRL+SKIFT+ENTER
Öppnar och sätter fokus på trädvyn för Feeds	CTRL+G
Prenumerera på Feeds eller WebSlices	ALT+J (Internet Explorer 8 eller senare för WebSlices)

Navigeringstangenter

Tips: Om du håller **SKIFT** inne innan du trycker någon av följande Navigeringstangenter, kan du hoppa till föregående förekomst av det elementet. Till exempel, tryck **A** för att flytta till nästa radioknapp, tryck **SKIFT+A** för att hoppa till föregående radioknapp. Om du håller **CTRL+INSERT** inne när du trycker på tangenter med en asterisk (*), visar JAWS en lista med dessa element på sidan.

Nästa Radioknapp	A*
Nästa Knapp (Button)	B*
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	C*

Nästa annorlunda element (Different)	D
Nästa Skrivfält (Edit box)	E*
Nästa Formulärkontroll	F
Nästa Grafik	G*
Nästa Rubrik (Heading)	H
Nästa objekt i en lista (Item)	I
Hoppa till rad (Jump)	J*
Nästa Platsmärke	K*
Nästa Lista	L*
Nästa Frame	M
Hoppa över länkar	N
Nästa Objekt-etikett	O
Nästa Stycke (Paragraph)	P*
Flytta till Huvudregion	Q
Nästa Region	R*
Nästa Element av Samma sort	S
Nästa Tabell	T*
Nästa Obesökta Länk (Unvisited)	U
Nästa besökta länk (Visited)	V
Nästa Kryssruta	X*
Nästa Avsnitt	Z*
Nästa separator	Streck
Nästa Element	SKIFT+PUNKT
Föregående Element	SKIFT+KOMMA

Formulär

Aktivera Formulärläge	ENTER
Lämna Formulärläge	NUM PLUS
Lista Formulärfält	INSERT+F5
Första Formulärfält	INSERT+CTRL+HOME
Nästa Formulärfält	F
Föregående Formulärfält	SKIFT+F
Sista Formulärfält	INSERT+CTRL+END
Nästa Radioknapp	A
Föregående Radioknapp	SKIFT+A
Lista Radioknappar	CTRL+INSERT+A
Nästa Knapp (Button)	B
Föregående Knapp	SKIFT+B
Lista Knappar	CTRL+INSERT+B
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	C
Föregående Kombinationsruta	SKIFT+C
Lista Kombinationsrutor	CTRL+INSERT+C
Nästa Skrivfält (Edit box)	E
Föregående Skrivfält	SKIFT+E
Lista Skrivfält	CTRL+INSERT+E
Nästa Kryssruta	X
Föregående Kryssruta	SKIFT+X
Lista Kryssrutor	CTRL+INSERT+X

Tabeller

Lista med tangentkommandon för tabellnavigering	INSERT+MELLANSLAG, följt av T och sedan FRÅGETECKEN
Nästa Tabell	T
Föregående Tabell	SKIFT+T
Välj Tabell	F8

Nästa rad	WINDOWS+ALT+PIL NER
Föregående rad	WINDOWS+ALT+PIL UPP
Läs rad	WINDOWS+KOMMA eller WINDOWS+NUM 5
Nästa Kolumn	WINDOWS+ALT+PIL HÖGER
Föregående Kolumn	WINDOWS+ALT+PIL VÄNSTER
Läs kolumn	WINDOWS+PUNKT
Nästa cell i raden	ALT+CTRL+PIL HÖGER
Föregående cell i raden	ALT+CTRL+PIL VÄNSTER
Cell under i kolumnen	ALT+CTRL+PIL NER
Cell över i kolumnen	ALT+CTRL+PIL UPP
Flytta till tabellcell	CTRL+WINDOWS+J
Återgå till föregående cell	CTRL+WINDOWS+SKIFT+J
Platsmärken	
Sätt temporärt platsmärke (permanent märke i Word)	CTRL+WINDOWS+K
Lägg till, ta bort, ändra eller byt namn på permanenta platsmärken	CTRL+SKIFT+K
Flytta till nästa eller föregående Platsmärke	K eller SKIFT+K
Läs text vid platsmärke 1 till 4	7 till 0 på siferraden
Flytta till Platsmärke 1 till 4	SKIFT+ 7 till 0 på siferraden
Återvänd till Platsmärke i Word	ALT+WINDOWS+K
Markera text från platsmärke till markörposition	INSERT+MELLANSLAG följt av M
Frames	
Nästa Frame	M
Föregående Frame	SKIFT+M
Lista med frames	INSERT+F9
Element	
Nästa Element av Samma sort	S

Föregående Element av Samma sort	SKIFT+S
Nästa annorlunda element (Different)	D
Föregående annorlunda Element	SKIFT+D
Nästa Element	SKIFT+PUNKT
Föregående Element	SKIFT+KOMMA
Markera hela Elementet	F8
Visa hela Elementet	SKIFT+INSERT+F1
Visa detaljerad information om Elementet	CTRL+SKIFT+INSERT+F1
Aktivera "Mus över"	INSERT+CTRL+ENTER

Desktop Kommandon

För att läsa text

Läs Tecken	NUM 5
Läs Tecken Fonetiskt	NUM 5 två gånger i snabb följd
Säg Föregående Tecken	PIL VÄNSTER
Läs Nästa Tecken	PIL HÖGER
Läs Ord	INSERT+NUM 5
Bokstavera Ord	INSERT+NUM 5 två gånger i snabb följd
Läs Föregående Ord	INSERT+PIL VÄNSTER
Läs Nästa Ord	INSERT+PIL HÖGER
Läs rad	INSERT+PIL UPP
Bokstavera Rad	INSERT+PIL UPP två gånger i snabb följd
Läs Föregående Rad	PIL UPP
Läs Nästa Rad	PIL NER
Läs Mening	ALT+NUM 5
Läs Föregående Mening	ALT+PIL UPP (NUM 8)
Läs Nästa Mening	ALT+PIL NER (NUM 2)
Läs Stycke	CTRL+NUM 5
Läs Föregående Stycke	CTRL+PIL UPP

Kommandon - 6

Läs Nästa Stycke	CTRL+PIIL NER
Läs till Markör	INSERT+HOME
Läs från Markör	INSERT+PAGE UP
Läs löpande	INSERT+PIIL NER (NUM 2)
Backa under Löpande Läsning	PIIL VÄNSTER
Framåt under Löpande Läsning	PIIL HÖGER
Säg Färg	INSERT+5 på siferraden
Öka talhastighet under löpande läsning	PAGE UP
Minska talhastighet under löpande läsning	PAGE DOWN
Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)
Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)
Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP
Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN
Starta Skumläsning	CTRL+INSERT+PIIL NER (NUM 2)
Ändra Inställning för Skumläsning	CTRL+SKIFT+INSERT+PIIL NER (NUM 2)
Visa Skumläsning Sammanfattning	INSERT+WINDOWS+PIIL NER (NUM 2)
Slå tal på och av	INSERT+MELLANSLAG , följt av S
Informativa	
Avbryt Läsning	CTRL
Säg Typsnitt (Font)	INSERT+F
Läs Fönstertitel	INSERT+T
Läs Fönstrets Namn och Text	INSERT+TABB
JAWS Sök (Find)	CTRL+INSERT+F
JAWS Sök Nästa	INSERT+F3
JAWS Sök Föregående	INSERT+SKIFT+F3
Läs översta raden i fönstret	INSERT+END

Läs Nedersta Raden i Fönstret

INSERT+PAGE DOWN

Läs Markerad Text

INSERT+SKIFT+PIL NER (NUM 2)

Programmets Version

CTRL+INSERT+V

För markörer och mus

PC Markör

NUM PLUS

JAWS Markör

NUM MINUS

Pekmarkör

SKIFT+NUM PLUS

Dra PC Markör till JAWS Markör

INSERT+NUM PLUS

Dra JAWS Markör till PC Markör

INSERT+NUM MINUS

Vänster Musclick

NUM /

Höger Musknapp

NUM *

Dra och Släpp

CTRL+INSERT+NUM /

Begränsa JAWS **Markör** (Restrict)

INSERT+R

I Dialogrutor

Läs Förvald knapp i Dialogrutan

INSERT+E

Läs Fönstret från Början till Slut

INSERT+B

Läs Ord i Sammanhang (Context)

INSERT+C

Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangenter

SKIFT+NUM 5

Öppna Kombinationsruta

ALT+PIL NER (NUM 2)

Stäng Kombinationsruta

ALT+PIL UPP (NUM 8)

Notera Förloppsindikators Status

INSERT+TABB

För Hjälp

JAWS Kommandosökning

INSERT+MELLANSLAG, följt av J

Aktuell Hjälp

INSERT+F1

Tangentbordshjälp

INSERT+1

JAWS Hjälp för Programmet

Dubbeltryckning **INSERT+F1**

Hjälp med snabbtangenter

INSERT+H

Hjälp med Windowstangenter

INSERT+W

Diverse

JAWS Fönster	INSERT+J
Uppdatera skärm	INSERT+ESC
Snabbinställningar	INSERT+V
Kör JAWS Hjälpprogram	INSERT+F2
Avsluta JAWS	INSERT+F4
Dialogrutan Fönsterlista	INSERT+F10
Välj en ikon i systemfältet	INSERT+F11
Säg Systemtiden	INSERT+F12
Grafik-programmet	INSERT+G
Automatisk Grafik Namngivning	CTRL+INSERT+G
Släpp Igenom Nästa	INSERT+3 på siffrerad
Virtuellt Fönster (Window)	ALT+INSERT+W
Virtualisera aktuell kontroll	ALT+SKIFT+INSERT+W
Välj Schema	ALT+INSERT+S
Välj Språk	CTRL+WINDOWS+L
Välj Röstprofil	CTRL+INSERT+S
Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy	CTRL+INSERT+n , där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0
Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)	INSERT+WINDOWS+C
Visa Tidigare talat	INSERT+MELLANSLAG följt av H INSERT+MELLANSLAG följt av D
Växla "Audio Ducking" (Windows 8.1 och senare)	INSERT+MELLANSLAG följt av Z
Växla Standardläge (Används vid felsökning)	

För Frames

Sätt övre vänster hörn	CTRL+SKIFT+Å
Sätt nedre höger hörn	CTRL+SKIFT+” (höger om Å)
Skapa Frame efter fönstret	Dubbeltryckning CTRL+SKIFT+Å

För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession

INSERT+ALT+T

Skifta mellan måldator och kontrollator
(endast från kontrollatorn)

INSERT+ALT+TAB

Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn
(endast på kontrollatorn)

INSERT+CTRL+SKIFT+V

För Sökaren

Öppna Sökaren

INSERT+MELLANSLAG, följt av **R**

Starta Sökaren med dess primära
uppslagskälla

INSERT+WINDOWS+R

För SkärmOCR

Tolka dokument från skanner eller
PEARL

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och
sedan **A**

Tolka aktuellt PDF-dokument

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och
sedan **D**

Tolka aktuellt programfönster

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och
sedan **W**

Tolka hela skärmen

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och
sedan **S**

Tolka aktuell markerad kontroll

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och
sedan **C**

Avbryt pågående tolkning

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och
sedan **Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-
kommandon

INSERT+MELLANSLAG, följt av **O** och
sedan **FRÅGETECKEN**

För pekmarkör

Pekmarkör

SKIFT+NUM PLUS

Nästa Objekt

PIL HÖGER eller **TABB**

Föregående Objekt

PIL VÄNSTER eller **SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter Typ

PIL NER

Föregående Objekt efter Typ

PIL UPP

Skifta mellan olika typer för
Objektnavigering

PAGE UP eller **PAGE DOWN**

Första Objektet


CTRL+HOME

Sista Objektet	CTRL+END
Läs aktuellt Objekt	INSERT+PIL UPP
Löpande läsning med pekmarkör	INSERT+PIL NER (NUM 2)
Dra pekmarkör till objekt med fokus	INSERT+NUM PLUS
Textvisning	NUM SNEDSTRECK eller INSERT+ENTER
Avancerad navigering	NUM *

Laptop Tangentbordskommando

För att läsa text

Läs Tecken	CAPS LOCK+KOMMA
Läs Tecken Fonetiskt	Dubbeltryckning CAPS LOCK+KOMMA
Säg Föregående Tecken	CAPS LOCK+M
Läs Nästa Tecken	CAPS LOCK+PUNKT
Läs Ord	CAPS LOCK+K
Bokstavera Ord	Dubbeltryckning CAPS LOCK+K
Läs Föregående Ord	CAPS LOCK+J
Läs Nästa Ord	CAPS LOCK+L
Läs rad	CAPS LOCK+I
Bokstavera Rad	Dubbeltryckning CAPS LOCK+I
Läs Föregående Rad	CAPS LOCK+U
Läs Nästa Rad	CAPS LOCK+O
Läs Mening	CAPS LOCK+H
Läs Föregående Mening	CAPS LOCK+Y
Läs Nästa Mening	CAPS LOCK+N
Läs Stycke	CAPS LOCK+CTRL+I
Läs Föregående Stycke	CAPS LOCK+CTRL+U
Läs Nästa Stycke	CAPS LOCK+CTRL+O
Läs till Markör	CAPS LOCK+SKIFT+J
Läs från Markör	CAPS LOCK+SKIFT+L

Läs löpande	CAPS LOCK+A
Backa under Löpande Läsning	PIL VÄNSTER
Framåt under Löpande Läsning	PIL HÖGER
Säg Färg	CAPS LOCK+5
Öka talhastighet under löpande läsning	PAGE UP
Minska talhastighet under löpande läsning	PAGE DOWN
Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)
Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)
Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP
Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN
Starta Skumläsning	CAPS LOCK+CTRL+PIL NER
Ändra Inställning för Skumläsning	CAPS LOCK+CTRL+SKIFT+ PIL NER
Visa Skumläsning Sammanfattning	CAPS LOCK+WINDOWS+PIL NER
Slå tal på och av	CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av S
Informativa	
Avbryt Läsning	CTRL
Säg Typsnitt (Font)	CAPS LOCK+F
Läs Fönstertitel	CAPS LOCK+T
Läs Fönstrets Namn och Text	CAPS LOCK+TABB
JAWS Sök (Find)	CAPS LOCK+ CTRL+F
JAWS Sök Nästa	CAPS LOCK+F3
JAWS Sök Föregående	CAPS LOCK+SKIFT+F3
Läs översta raden i fönstret	CAPS LOCK+SKIFT+Y
Läs Nedersta Raden i Fönstret	CAPS LOCK+SKIFT+N
Läs Markerad Text	CAPS LOCK+SKIFT+A
Programmets Version	CAPS LOCK+CTRL+V

För markörer och mus

PC Markör	CAPS LOCK+Ö
JAWS Markör	CAPS LOCK+P
Pekmarkör	SKIFT+CAPS LOCK+Ö
Dra PC Markör till JAWS Markör	CAPS LOCK+Ä
Dra JAWS Markör till PC Markör	CAPS LOCK+Å
Vänster Musclick	CAPS LOCK+8
Höger Musknapp	CAPS LOCK+9
Vänster Musknapp Lås	CTRL+WINDOWS+8
Höger Musknapp Lås	CTRL+WINDOWS+9
Dra och Släpp	CAPS LOCK+CTRL+8
Begränsa JAWS Markör (Restrict)	CAPS LOCK+R

I Dialogrutor

Läs Förvald knapp i Dialogrutan	CAPS LOCK+E
Läs Fönster i Tabbordning	CAPS LOCK+B
Läs Ord i Sammanhang (Context)	CAPS LOCK+C
Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangenter	CAPS LOCK+SKIFT+KOMMA
Öppna Kombinationsruta	ALT+PIL NER (NUM 2)
Stäng Kombinationsruta	ALT+PIL UPP (NUM 8)
Notera Förloppsindikator Status	CAPS LOCK+TABB

För Hjälp

JAWS Kommandosökning	CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av J
Aktuell Hjälp	CAPS LOCK+F1
Tangentbordshjälp	CAPS LOCK+1
JAWS Hjälp för Programmet	Dubbeltryckning CAPS LOCK+F1
Hjälp med snabbtangenter	INSERT+H
Hjälp med Windowstangenter	CAPS LOCK+W

Diverse

JAWS Fönster	INSERT+J
--------------	-----------------

Uppdatera skärm	CAPS LOCK+ESC
Snabbinställningar	CAPS LOCK+V
Kör JAWS Hjälpprogram	CAPS LOCK+F2
Avsluta JAWS	CAPS LOCK+F4
Dialogrutan Fönsterlista	CAPS LOCK+F10
Välj en ikon i systemfältet	CAPS LOCK+F11
Säg Systemtiden	CAPS LOCK+F12
Grafik-programmet	CAPS LOCK+G
Automatisk Grafik Namngivning	CAPS LOCK+CTRL+G
Släpp Igenom Nästa	CAPS LOCK+3
Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy	CTRL+INSERT+n , där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0
Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)	CAPS LOCK+WINDOWS+C
Visa Tidigare talat	CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av H
	CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av D
Växla "Audio Ducking" (Windows 81 och senare)	CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av Z
Växla Standardläge (Används vid felsökning)	
För Frames	
Sätt övre vänster hörn	CTRL+SKIFT+Å
Sätt nedre höger hörn	CTRL+SKIFT+” (höger om Å)
Skapa Frame efter fönstret	CTRL+SKIFT+Å dubbeltryckning
För JAWS Tandem	
Avsluta JAWS Tandemsession	INSERT+ALT+T
Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)	INSERT+ALT+TAB
Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)	INSERT+CTRL+SKIFT+V
För Sökaren	
Öppna Sökaren	CAPS LOCK+MELLANSLAG , följt av R

Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla

För SkärmOCR

Tolka dokument från skanner eller PEARL

Tolka aktuellt PDF-dokument

Tolka aktuellt programfönster

Tolka hela skärmen

Tolka aktuell markerad kontroll

Avbryt pågående tolkning

Ge hjälpmeddelande för OCR-kommandon

För pekmarkör

Pekmarkör

Nästa Objekt

Föregående Objekt

Nästa Objekt efter Typ

Föregående Objekt efter Typ

Skifta mellan olika typer för Objektnavigering

Första Objektet

Sista Objektet

Läs aktuellt Objekt

Löpande läsning med pekmarkör

Dra pekmarkör till objekt med fokus

Textvisning

Avancerad navigering

CAPS LOCK+WINDOWS+R

CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av **O** och sedan **A**

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **D**

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **W**

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **S**

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **C**

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **Q**

CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av **O** och sedan **FRÅGETECKEN**

SKIFT+CAPS LOCK+Ö

PIL HÖGER eller **TABB**

PIL VÄNSTER eller **SKIFT+TABB**

PIL NER

PIL UPP

PAGE UP eller **PAGE DOWN**

CTRL+HOME

CTRL+END

CAPS LOCK+I

CAPS LOCK+PIL NER

CAPS LOCK+Ä

INSERT+ENTER

CAPS LOCK+A

Windows Kommandon

Allmänna

Hjälp	F1
Öppna Startmenyn	WINDOWS eller CTRL+ESC
Starta Utforskaren	WINDOWS+E
Öppna Dialogen Kör	WINDOWS+R
Sök Fil eller Mapp från Skrivbordet	F3
Minimera Alla Program	WINDOWS+M
Skifta mellan öppna program	ALT+TABB
Stäng aktuellt program	ALT+F4

För Windows och Menyer

Öppna menyn för programkontroll	ALT+MELLANSLAG
Flytta till aktuellt programs menyrad	ALT
Välj ett menyalternativ	ENTER
Flytta mellan menyer	ALT, PILTANGENTER
Avbryt eller stäng en meny	ESC
Avbryt eller stäng en meny	ALT
Öppna menyn för fönsterkontroll	ALT+STRECK (-)
Stäng ett underfönster	CTRL+F4
Öppna Snabbmenyn	SNABBMENY eller SKIFT+F10

I Dialogrutor

Flytta mellan dialogens kontroller	TABB
Flytta bakåt mellan dialogens kontroller	SKIFT+TABB
Flytta till annan flik	CTRL+TABB
Flytta andra hållet mellan flikar	CTRL+SKIFT+TABB
Markera eller avmarkera i lista	MELLANSLAG eller CTRL+MELLANSLAG
Kryssa i och ur kryssruta	MELLANSLAG

För att läsa text

Flytta ett tecken vänster	PIL VÄNSTER
Flytta ett tecken höger	PIL HÖGER
Flytta ett ord vänster	CTRL+PIL VÄNSTER
Flytta ett ord höger	CTRL+PIL HÖGER
Flytta till början av raden	HOME
Flytta till slutet av raden	END
Flytta ett stycke upp	CTRL+PIL UPP
Flytta ett stycke ner	CTRL+PIL NER
Rulla upp en skärm	PAGE UP
Rulla ner en skärm	PAGE DOWN
Flytta till början	CTRL+HOME
Flytta till slutet	CTRL+END

För redigering av text

Kopiera	CTRL+C
Klipp ut	CTRL+X
Klistra in	CTRL+V
Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	WINDOWS+INSERT+X eller WINDOWS+CAPS LOCK+X
Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	INSERT+MELLANSLAG följt av C eller CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av C
Ångra	CTRL+Z
Radera aktuellt tecken	DELETE
Ta bort föregående tecken	BACKSTEG
Markera ett tecken vänster	SKIFT+PIL VÄNSTER
Markera ett tecken höger	SKIFT+PIL HÖGER
Markera ett ord vänster	CTRL+SKIFT+PIL VÄNSTER
Markera ett ord höger	CTRL+SKIFT+PIL HÖGER
Markera till början av raden	SKIFT+HOME
Markera till slutet av raden	SKIFT+END

Markera till början

CTRL+SKIFT+HOME

Markera till slutet

CTRL+SKIFT+END

Markera allt

CTRL+A

För Windows Utforskaren

Ta bort filer

DELETE

Byt namn på fil eller mapp

F2

Öppna Egenskaper för vald fil eller mapp

ALT+ENTER

Uppdatera fönstret

F5

Byt mellan delfönster

TABB och **SKIFT+TABB**

Upp en nivå

BACKSTEG

Gester för peknavigering, textläsning och talinställningar

Gest	Peknavigering	Textläsning	Talinställningar
Tryck med ett finger	Läs objektet på aktuell position (flytta runt ditt finger på skärmen för att utforska den)	Läs objektet på aktuell position (flytta runt ditt finger på skärmen för att utforska den)	-
Delad tryckning	Läs tecknet på aktuell position under utforskningen	Läs tecknet på aktuell position under utforskningen	-
Delad dubbeltryckning	Läs ordet på aktuell position under utforskningen	Läs ordet på aktuell position under utforskningen	-
Svep höger eller vänster	Nästa eller föregående objekt	Nästa eller föregående tecken	Öka eller minska talhastighet
Svep uppåt eller nedåt	Nästa eller föregående objekt (av typen som satts genom en tvåfingers-svep till höger eller vänster)	Nästa eller föregående rad (där pil upp/ner fungerar för att flytta rad för rad)	Minska eller öka huvudvolymen
Tvåfingers svep höger eller vänster	Skiftar framåt eller bakåt genom typer avnavigerings-element, som regioner, rubriker, listobjekt mm.	Nästa eller föregående ord	-
Tvåfingers svep uppåt	Läs aktuellt objekt	Föregående stycke (skickar CTRL+PIL UPP)	-
Tvåfingers svep nedåt	Läs löpande	Föregående stycke (skickar CTRL+PIL NER)	-
Trippeltryck	Markera eller avmarkera ett objekt i en lista, öka värdet av ett skjutreglage	Skifta textmarkering	Skifta pekmarkör på/av
Tvåfingers trippeltryck	Läs markerad text	Läs markerad text	-
Trefingers svep vänster eller höger	-	Början eller slutet på aktuell rad (skickar en JAWS-END/HOME)	-
Trefingers svep uppåt eller	Första eller sista element	Början eller slutet av texten (skickar en	-

nedåt		CTRL+HOME/END)	
Fyrafingrars svep nedåt eller uppåt	-	Flytta ner eller upp en sida på skärmen (skickar en PAGE DOWN/UP)	-
Fyrafingrars svep ned-upp	Skifta Windows pektangentbord på/av	Skifta Windows pektangentbord på/av	-
Fyrafingrars dubbeltryck	Listar gester för peknavigering	Listar gester för textläsning	Listar gester för talinställningar

Gester för generella Windows- och JAWS-kommandon

Gest	Aktion
Dubbeltryck	Aktivera aktuellt element eller tryck på det (fungerar för både peknavigering och textläsning)
Tvåfingrars svep höger-vänster	Escape (skickar ESC för både peknavigering och textläsning)
Tvåfingrars svep upp-ner	Stäng program (för både peknavigering och textläsning)
Trefingrars svep ned-upp	Skifta textvisningsfönster för element med textnamn som inte stödjer normal markörnavigering, som knappar och listobjekt
Tvåfingrars tryck	Tysta tal
Tvåfingrars dubbeltryck	Samma som att tryck på SNABBMENY tangenten
Tvåfingrars nyp ihop eller sära	Skiftar Windows inbyggda zoomfunktion
Tvåfingrars rotering medurs	Byt till nästa gestläge
Tvåfingrars rotering moturs	Byt till föregående gestläge
Trefingrars dubbeltryck	Skifta tal på/av
Trefingrars svep nedåt	Rulla upp peknavigering
Trefingrars svep uppåt	Rulla ned peknavigering
Trefingrars svep vänster	Rulla höger peknavigering
Trefingrars svep höger	Rulla vänster peknavigering
Fyrfingrars tryck	Visa aktuell gest-hjälp

Fyrfingrars trippeltryck	Gestövnings-läge, liknande tangentbordshjälp
Femfingrars tryck	JAWS Hjälpprogram (om gestläget inte redan är i pekläge, när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).
Femfingrars dubbeltryck	JAWS-fönstret (om gestläget inte redan är i pekläge när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).
Femfingrars trippeltryck	Avsluta JAWS (om gestläget inte redan är i pekläge, när detta kommando används kommer läget att sättas till pekläge).