

Internet Explorer Kommandon

OBS: JAWS Hjälpsystem innehåller detaljerad information om att använda Internet Explorer. När du är i webbläsaren, håll **INSERT** inne och tryck **F1** två gånger i snabb följd. När JAWS hjälp är öppen, tryck **F6** för att flytta till fönstret med hjälpavsnitt.

Allmänna

| | |
|--------------------|---|
| Bakåt en sida | ALT+PIL VÄNSTER eller BACKSTEG |
| Framåt en sida | ALT+PIL HÖGER |
| Gå till startsidan | ALT+HOME |
| Läs adressfältet | INSERT+A |
| Nästa länk | TABB |
| Föregående länk | SKIFT+TABB |
| Öppna/Följ länk | ENTER |
| Lista med frames | INSERT+F9 |
| Lista med länkar | INSERT+F7 |
| Lista med rubriker | INSERT+F6 |

Rubrik på nivå

1 till 6

| | |
|--|---|
| Individuella Webbinställningar | SKIFT+INSERT+V |
| Virtuella HTML-funktioner | INSERT+F3 |
| Aktivera "Mus över" | CTRL+INSERT+ENTER |
| Flytta till nästa klickbara element | STRECK |
| Flytta till föregående klickbara element | SKIFT+STRECK |
| Välj ett klickbart element | INSERT+CTRL+STRECK |
| Välj ett VidMusÖver-element | INSERT+WINDOWS +Ö |
| JAWS Sök nästa och föregående | F3 och SKIFT+F3 (Endast Internet Explorer) |
| Lägg till Anpassad etikett | CTRL+INSERT+TABB |
| Flytta till nästa Landmärke | Ö |
| Flytta till föregående Landmärke | SKIFT+Ö |
| Välj ett Landmärke | INSERT+CTRL+Ö |
| ARIA Dra-och-släpp | WINDOWS+CTRL+' (apostrof till vänster om backsteg) |
| ARIA-område textfilter | WINDOWS+CTRL+- (streck till vänster om höger skift) |

Flikhantering snabbkommandon

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Öppna en ny flik | CTRL+T |
| Öppna en ny flik från adressfältet | ALT+ENTER (i adressfältet) |
| Öppna en ny flik från sökfältet | ALT+ENTER (i adressfältet) |
| Visa en lista med öppna flikar | CTRL+SKIFT+Q |

| | |
|--|--|
| Skifta till snabbflikar (miniatyrer vy) | CTRL+Q |
| Hoppa till nästa flik | CTRL+TABB |
| Hoppa till föregående flik | CTRL+SKIFT+TABB |
| Hoppa till ett speciellt fliknummer | CTRL+n , där n är en siffra från 1 till 8 |
| Hoppa till sista flik | CTRL+9 |
| Stäng aktuell flik | CTRL+W eller CTRL+F4 |
| Stäng alla flikar | ALT+F4 |
| Stäng alla andra flikar | CTRL+ALT+F4 |
| Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden | CTRL+ENTER |
| Öppna länkar i en ny flik i förgrunden | CTRL+SKIFT+ENTER |
| Öppnar och sätter fokus på trädvyn för Feeds | CTRL+J |
| Prenumerera på Feeds eller WebSlices | ALT+J (Internet Explorer 8 eller senare för WebSlices) |

NAVIGERINGSTANGENTER

Tips: Om du håller **SKIFT** inne innan du trycker någon av följande Navigeringstangenter, kan du hoppa till föregående förekomst av det elementet. Till exempel, tryck **A** för att flytta till nästa ankare, tryck **SKIFT+A** för att hoppa till föregående ankare. Om du håller **CTRL+INSERT** inne när du trycker på tangenter med en asterisk (*), visar JAWS en lista med dessa element på sidan.

| | |
|----------------------|-----------|
| Nästa Ankare | A* |
| Nästa Knapp (Button) | B* |

| | |
|---|-----------|
| Nästa Kombinationsruta (Combo Box) | C* |
| Nästa annorlunda element (Different) | D |
| Nästa Skrivfält (Edit box) | E* |
| Nästa Formulärkontroll | F |
| Nästa Grafik | G* |
| Nästa Rubrik (Heading) | H |
| Nästa objekt i en lista (Item) | I |
| Hoppa till rad (Jump) | J* |
| Nästa Platsmärke | K* |
| Nästa Lista | L* |
| Nästa Frame | M |
| Hoppa över länkar | N |
| Nästa Objekt-etikett | O |
| Nästa Stycke (Paragraph) | P* |
| Nästa Citat (Quote) | Q* |
| Nästa Radioknapp | R* |
| Nästa Element av Samma sort | S |
| Nästa Tabell | T* |
| Nästa Obesökta Länk (Unvisited) | U |
| Nästa besökta länk (Visited) | V |
| Nästa Kryssruta | X* |
| Nästa Avsnitt | Z* |

Nästa Element

SKIFT+PUNKT

Föregående Element

SKIFT+KOMMA

Formulär

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Aktivera Formulärläge | ENTER |
| Lämna Formulärläge | NUM PLUS |
| Lista Formulärfält | INSERT+F5 |
| Första Formulärfält | INSERT+CTRL+HOME |
| Nästa Formulärfält | F |
| Föregående Formulärfält | SKIFT+F |
| Sista Formulärfält | INSERT+CTRL+END |
| Nästa Knapp (Button) | B |
| Föregående Knapp | SKIFT+B |
| Lista Knappar | CTRL+INSERT+B |
| Nästa Kombinationsruta (Combo Box) | C |
| Föregående Kombinationsruta | SKIFT+C |
| Lista Kombinationsrutor | CTRL+INSERT+C |
| Nästa Skrivfält (Edit box) | E |
| Föregående Skrivfält | SKIFT+E |
| Lista Skrivfält | CTRL+INSERT+E |
| Nästa Radioknapp | R |
| Föregående Radioknapp | SKIFT+R |
| Lista Radioknappar | CTRL+INSERT+R |
| Nästa Kryssruta | X |
| Föregående Kryssruta | SKIFT+X |
| Lista Kryssrutor | CTRL+INSERT+X |

Tabeller

| | |
|-----------------------------|--|
| Nästa Tabell | T |
| Föregående Tabell | SKIFT+T |
| Välj Tabell | F8 |
| Nästa rad | WINDOWS+ALT+PIL NER |
| Föregående rad | WINDOWS+ALT+PIL UPP |
| Läs rad | WINDOWS+KOMMA eller WINDOWS+NUM 5 |
| Nästa Kolumn | WINDOWS+ALT+PIL HÖGER |
| Föregående Kolumn | WINDOWS+ALT+PIL VÄNSTER |
| Läs kolumn | WINDOWS+PUNKT |
| Nästa cell i raden | ALT+CTRL+PIL HÖGER |
| Föregående cell i raden | ALT+CTRL+PIL VÄNSTER |
| Cell under i kolumnen | ALT+CTRL+PIL NER |
| Cell över i kolumnen | ALT+CTRL+PIL UPP |
| Flytta till tabellcell | CTRL+WINDOWS+J |
| Återgå till föregående cell | CTRL+WINDOWS+SKIFT+J |

Platsmärken

| | |
|--|-------------------------------|
| Sätt temporärt platsmärke (permanent märke i Word) | CTRL+WINDOWS+K |
| Lägg till, ta bort, ändra eller byt namn på permanenta platsmärken | CTRL+SKIFT+K |
| Flytta till nästa eller föregående Platsmärke | K eller SKIFT+K |

| | |
|---|--|
| Läs text vid platsmärke 1 till 4 | 7 till 0 på siffrerad |
| Flytta till Platsmärke 1 till 4 | SKIFT+ 7 till 0 på siffrerad |
| Återvänd till Platsmärke i Word | WINDOWS+K |
| Markera text från platsmärke till markörposition i Word | INSERT+MELLANSLAG följt av M |

Frames

| | |
|------------------|------------------|
| Nästa Frame | M |
| Föregående Frame | SKIFT+M |
| Lista med frames | INSERT+F9 |

Element

| | |
|--|-----------------------------|
| Nästa Element av Samma sort | S |
| Föregående Element av Samma sort | SKIFT+S |
| Nästa annorlunda element (Different) | D |
| Föregående annorlunda Element | SKIFT+D |
| Nästa Element | SKIFT+PUNKT |
| Föregående Element | SKIFT+KOMMA |
| Markera hela Elementet | F8 |
| Visa hela Elementet | SKIFT+INSERT+F1 |
| Visa detaljerad information om Elementet | CTRL+SKIFT+INSERT+F1 |
| Aktivera "Mus över" | INSERT+CTRL+ENTER |

Desktop Kommandon

För att läsa text

| | |
|-----------------------|--|
| Läs Tecken | NUM 5 |
| Läs Tecken Fonetiskt | NUM 5 två gånger i snabb följd |
| Säg Föregående Tecken | PIL VÄNSTER |
| Läs Nästa Tecken | PIL HÖGER |
| Läs Ord | INSERT+NUM 5 |
| Bokstavera Ord | INSERT+NUM 5 två gånger i snabb följd |
| Läs Föregående Ord | INSERT+PIL VÄNSTER |
| Läs Nästa Ord | INSERT+PIL HÖGER |
| Läs Rad | INSERT+PIL UPP (NUM 8) |
| Bokstavera Rad | INSERT+PIL UPP två gånger i snabb följd |
| Läs Föregående Rad | PIL UPP |
| Läs Nästa Rad | PIL NER |
| Läs Mening | ALT+NUM 5 |
| Läs Föregående Mening | ALT+PIL UPP (NUM 8) |
| Läs Nästa Mening | ALT+PIL NER (NUM 2) |
| Läs Stycke | CTRL+NUM 5 |
| Läs Föregående Stycke | CTRL+PIL UPP |
| Läs Nästa Stycke | CTRL+PIL NER |
| Läs till Markör | INSERT+HOME |
| Läs från Markör | INSERT+PAGE UP |

| | |
|---|--|
| Läs löpande | INSERT+PIL NER (NUM 2) |
| Backa under Löpande Läsning | PIL VÄNSTER |
| Framåt under Löpande Läsning | PIL HÖGER |
| Säg Färg | INSERT+5 på siffrerad |
| Öka talhastighet under löpande läsning | PAGE UP |
| Minska talhastighet under löpande läsning | PAGE DOWN |
| Öka talhastigheten när löpande läsning inte är igång | ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9) |
| Minska talhastigheten när löpande läsning inte är igång | ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3) |
| Uppdatera skärmen | INSERT+ESC |
| Starta Skumläsning | CTRL+INSERT+PIL NER (NUM 2) |
| Ändra Inställning för Skumläsning | CTRL+SKIFT+INSERT+PIL NER (NUM 2) |
| Visa Skumläsning Sammanfattning | INSERT+WINDOWS+PIL NER (NUM 2) |
| Slå tal på och av | INSERT+MELLANSLAG , följt av S |

Informativa

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Avbryt Läsning | CTRL |
| Säg Typsnitt (Font) | INSERT+F |
| Läs Fönstertitel | INSERT+T |
| Läs Fönstrets Namn och Text | INSERT+TABB |
| JAWS Sök (Find) | CTRL+INSERT+F |

| | |
|-------------------------------|---|
| JAWS Sök Nästa | INSERT+F3 |
| JAWS Sök Föregående | INSERT+SKIFT+F3 |
| Läs översta raden i fönstret | INSERT+END |
| Läs Nedersta Raden i Fönstret | INSERT+PAGE DOWN |
| Läs Markerad Text | INSERT+SKIFT+PIL NER (NUM 2) |
| Programmets Version | CTRL+INSERT+V |

För markörer och mus

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| PC Markör | NUM PLUS |
| JAWS Markör | NUM MINUS |
| Dra PC Markör till JAWS Markör | INSERT+NUM PLUS |
| Dra JAWS Markör till PC Markör | INSERT+NUM MINUS |
| Vänster Musclick | NUM / |
| Höger Musknapp | NUM * |
| Dra och Släpp | CTRL+INSERT+NUM / |
| Begränsa JAWS Markör (Restrict) | INSERT+R |

I Dialogrutor

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Läs Förvald knapp i Dialogrutan | INSERT+E |
| Läs Fönstret från Början till Slut | INSERT+B |
| Läs Ord i Sammanhang (Context) | INSERT+C |
| Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent | SKIFT+NUM 5 |
| Öppna Kombinationsruta | ALT+PIL NER (NUM 2) |

Stäng Kombinationsruta **ALT+PIL UPP (NUM 8)**

Notera Förloppsindikators Status **INSERT+TABB**

För Hjälp

Aktuell Hjälp **INSERT+F1**

Tangentbordshjälp **INSERT+1**

JAWS Hjälp för Programmet Dubbeltryckning **INSERT+F1**

Hjälp med Snabbtangenter **INSERT+H**

Hjälp med Windowstangenter **INSERT+W**

Diverse

JAWS Fönster **INSERT+J**

Uppdatera skärm **INSERT+ESC**

Ändra JAWS inställningar **INSERT+V**

Kör JAWS Hjälpprogram **INSERT+F2**

Avsluta JAWS **INSERT+F4**

Fönsterlista **INSERT+F10**

Välj en Ikon i Systemfältet **INSERT+F11**

Säg Systemtiden **INSERT+F12**

Namnge Grafik **INSERT+G**

Automatisk Grafik Namngivning **CTRL+INSERT+G**

Släpp Igenom Nästa **INSERT+3** på sifferraden

Virtuellt Fönster (Window) **ALT+INSERT+W**

Virtualisera aktuell kontroll **ALT+SKIFT+INSERT+W**

| | |
|---|---|
| Välj Schema | ALT+INSERT+S |
| Välj Språk | CTRL+WINDOWS+L |
| Välj Talsyntes | CTRL+INSERT+S |
| Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy | CTRL+INSERT+n , där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0 |
| Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy) | WINDOWS+C |

För Frames

| | |
|----------------------------|--|
| Sätt övre vänster hörn | CTRL+SKIFT+Å |
| Sätt nedre höger hörn | CTRL+SKIFT+” (höger om Å) |
| Skapa Frame efter fönstret | Dubbeltryckning CTRL+SKIFT+Å |

För JAWS Tandem

| | |
|---|----------------------------|
| Avsluta JAWS Tandemsession | INSERT+ALT+T |
| Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn) | INSERT+ALT+TAB |
| Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn) | INSERT+CTRL+SKIFT+V |

För Sökaren

| | |
|---|---------------------------------------|
| Öppna Sökaren | INSERT+MELLANSLAG , följt av R |
| Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla | INSERT+WINDOWS+R |

Laptop Kommandon

För att läsa text

| | |
|-----------------------|--|
| Läs Tecken | CAPS LOCK+KOMMA |
| Läs Tecken Fonetiskt | Dubbeltryckning CAPS LOCK+KOMMA |
| Säg Föregående Tecken | CAPS LOCK+M |
| Läs Nästa Tecken | CAPS LOCK+PUNKT |
| Läs Ord | CAPS LOCK+K |
| Bokstavera Ord | Dubbeltryckning CAPS LOCK+K |
| Läs Föregående Ord | CAPS LOCK+J |
| Läs Nästa Ord | CAPS LOCK+L |
| Läs Rad | CAPS LOCK+I |
| Bokstavera Rad | Dubbeltryckning CAPS LOCK+I |
| Läs Föregående Rad | CAPS LOCK+U |
| Läs Nästa Rad | CAPS LOCK+O |
| Läs Mening | CAPS LOCK+H |
| Läs Föregående Mening | CAPS LOCK+Y |
| Läs Nästa Mening | CAPS LOCK+N |
| Läs Stycke | CAPS LOCK+CTRL+I |
| Läs Föregående Stycke | CAPS LOCK+CTRL+U |
| Läs Nästa Stycke | CAPS LOCK+CTRL+O |
| Läs till Markör | CAPS LOCK+SKIFT+J |
| Läs från Markör | CAPS LOCK+SKIFT+L |

| | |
|---|---|
| Läs löpande | CAPS LOCK+A |
| Backa under Löpande Läsning | PIL VÄNSTER |
| Framåt under Löpande Läsning | PIL HÖGER |
| Säg Färg | CAPS LOCK+5 |
| Öka talhastighet under löpande läsning | PAGE UP |
| Minska talhastighet under löpande läsning | PAGE DOWN |
| Öka talhastigheten när löpande läsning inte är igång | ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9) |
| Minska talhastigheten när löpande läsning inte är igång | ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3) |
| Uppdatera skärmen | CAPS LOCK+ESC |
| Starta Skumläsning | CAPS LOCK+CTRL+PIL NER |
| Ändra Inställning för Skumläsning | CAPS LOCK+CTRL+SKIFT+□ PIL NER |
| Visa Skumläsning Sammanfattning | CAPS LOCK+WINDOWS+PIL NER |
| Slå tal på och av | CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av S |

Informativa

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Avbryt Läsning | CTRL |
| Säg Typsnitt (Font) | CAPS LOCK+F |
| Läs Fönstertitel | CAPS LOCK+T |
| Läs Fönstrets Namn och Text | CAPS LOCK+TABB |
| JAWS Sök (Find) | CAPS LOCK+ CTRL+F |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| JAWS Sök Nästa | CAPS LOCK+F3 |
| JAWS Sök Föregående | CAPS LOCK+SKIFT+F3 |
| Läs översta raden i fönstret | CAPS LOCK+SKIFT+Y |
| Läs Nedersta Raden i Fönstret | CAPS LOCK+SKIFT+N |
| Läs Markerad Text | CAPS LOCK+SKIFT+A |
| Programmets Version | CAPS LOCK+CTRL+V |

För markörer och mus

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| PC Markör | CAPS LOCK+Ö |
| JAWS Markör | CAPS LOCK+P |
| Dra PC Markör till JAWS Markör | CAPS LOCK+Ä |
| Dra JAWS Markör till PC Markör | CAPS LOCK+Å |
| Vänster Musclick | CAPS LOCK+8 |
| Höger Musknapp | CAPS LOCK+9 |
| Vänster Musknapp Lås | CTRL+WINDOWS+8 |
| Höger Musknapp Lås | CTRL+WINDOWS+9 |
| Dra och Släpp | CAPS LOCK+CTRL+8 |
| Begränsa JAWS Markör (Restrict) | CAPS LOCK+R |

I Dialogrutor

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Läs Förvald knapp i Dialogrutan | CAPS LOCK+E |
| Läs Fönster i Tabbordning | CAPS LOCK+B |
| Läs Ord i Sammanhang (Context) | CAPS LOCK+C |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent | CAPS LOCK+SKIFT+KOMMA |
| Öppna Kombinationsruta | ALT+PIL NER (NUM 2) |
| Stäng Kombinationsruta | ALT+PIL UPP (NUM 8) |
| Notera Förloppsindikators Status | CAPS LOCK+TABB |

För Hjälp

| | |
|----------------------------|---|
| Aktuell Hjälp | CAPS LOCK+F1 |
| Tangentbordshjälp | CAPS LOCK+1 |
| JAWS Hjälp för Programmet | Dubbeltryckning CAPS LOCK+F1 |
| Hjälp med Snabbtangenter | INSERT+H |
| Hjälp med Windowstangenter | CAPS LOCK+W |

Diverse

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| JAWS Fönster | INSERT+J |
| Uppdatera skärm | CAPS LOCK+ESC |
| Ändra JAWS inställningar | CAPS LOCK+V |
| Kör JAWS Hjälpprogram | CAPS LOCK+F2 |
| Avsluta JAWS | CAPS LOCK+F4 |
| Fönsterlista | CAPS LOCK+F10 |
| Välj en Ikon i Systemfältet | CAPS LOCK+F11 |
| Säg Systemtiden | CAPS LOCK+F12 |
| Namnge Grafik | CAPS LOCK+G |
| Automatisk Grafik Namngivning | CAPS LOCK+CTRL+G |

Släpp Igenom Nästa

CAPS LOCK+3

Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy

CTRL+INSERT+n, där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0

Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)

WINDOWS+C

För Frames

Sätt övre vänster hörn

CTRL+SKIFT+Å

Sätt nedre höger hörn

CTRL+SKIFT+” (höger om Å)

Skapa Frame efter fönstret

CTRL+SKIFT+Å
dubbeltryckning

För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession

INSERT+ALT+T

Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)

INSERT+ALT+TAB

Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)

INSERT+CTRL+SKIFT+V

För Sökaren

Öppna Sökaren

CAPS LOCK+MELLANSLAG,
följt av R

Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla

CAPS LOCK+WINDOWS+R

Windows Kommandon

Allmänna

Hjälp

F1

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Öppna Startmenyn | WINDOWS eller CTRL+ESC |
| Starta Utforskaren | WINDOWS+E |
| Öppna Dialogen Kör | WINDOWS+R |
| Sök Fil eller Mapp från Skrivbordet | F3 |
| Minimera Alla Program | WINDOWS+M |
| Skifta mellan öppna program | ALT+TABB |
| Stäng aktuellt program | ALT+F4 |

För Windows och Menyer

| | |
|---------------------------------------|---|
| Öppna menyn för programkontroll | ALT+MELLANSLAG |
| Flytta till aktuellt programs menyrad | ALT |
| Välj ett menyalternativ | ENTER |
| Flytta mellan menyer | ALT, PILTANGENTER |
| Avbryt eller stäng en meny | ESC |
| Avbryt eller stäng en meny | ALT |
| Öppna menyn för fönsterkontroll | ALT+STRECK (-) |
| Stäng ett underfönster | CTRL+F4 |
| Öppna Snabbmenyn | SNABBMENY eller SKIFT+F10 |

I Dialogrutor

| | |
|--|-------------------|
| Flytta mellan dialogens kontroller | TABB |
| Flytta bakåt mellan dialogens kontroller | SKIFT+TABB |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Flytta till annan flik | CTRL+TABB |
| Flytta andra hållet mellan flikar | CTRL+SKIFT+TABB |
| Markera eller avmarkera i lista | MELLANSLAG eller CTRL+MELLANSLAG |
| Kryssa i och ur kryssruta | MELLANSLAG |

För att läsa text

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Flytta ett tecken vänster | PIL VÄNSTER |
| Flytta ett tecken höger | PIL HÖGER |
| Flytta ett ord vänster | CTRL+PIL VÄNSTER |
| Flytta ett ord höger | CTRL+PIL HÖGER |
| Flytta till början av raden | HOME |
| Flytta till slutet av raden | END |
| Flytta ett stycke upp | CTRL+PIL UPP |
| Flytta ett stycke ner | CTRL+PIL NER |
| Rulla upp en skärm | PAGE UP |
| Rulla ner en skärm | PAGE DOWN |
| Flytta till början | CTRL+HOME |
| Flytta till slutet | CTRL+END |

För redigering av text

| | |
|---|---|
| Kopiera | CTRL+C |
| Klipp ut | CTRL+X |
| Klistra in | CTRL+V |
| Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout) | WINDOWS+INSERT+X eller WINDOWS+CAPS LOCK+X |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Ångra | CTRL+Z |
| Radera aktuellt tecken | DELETE |
| Ta bort föregående tecken | BACKSTEG |
| Markera ett tecken vänster | SKIFT+PIL VÄNSTER |
| Markera ett tecken höger | SKIFT+PIL HÖGER |
| Markera ett ord vänster | CTRL+SKIFT+PIL VÄNSTER |
| Markera ett ord höger | CTRL+SKIFT+PIL HÖGER |
| Markera till början av raden | SKIFT+HOME |
| Markera till slutet av raden | SKIFT+END |
| Markera till början | CTRL+SKIFT+HOME |
| Markera till slutet | CTRL+SKIFT+END |
| Markera allt | CTRL+A |

För Windows Utforskaren

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ta bort filer | DELETE |
| Byt namn på fil eller mapp | F2 |
| Öppna Egenskaper för vald fil eller mapp | ALT+ENTER |
| Uppdatera fönstret | F5 |
| Byt mellan delfönster | TABB och SKIFT+TABB |
| Upp en nivå | BACKSTEG |