

Justera Talet

OpenBook låter dig justera talinställningarna så du kan bestämma hur mycket gensvar du får, vilket gör det lättare att särskilja var och vad OpenBook läser.

Välja Röster

Med OpenBook, kan du anvisa olika röster för läsning och redigering av text, läsa menyer och alternativ i dialogrutor, och för läsning av text som är förstärkt som tillexempel understruken, kursiv, eller fet. Dessutom, kan du justera volymen, hastighet, och tonhöjd för varje röst.

För att välja och justera röster:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. När sidan Talinställningar öppnats, är kombinationsrutan Val av Röst aktiv. Använd **PIL UPP** eller **PIL NER** för att välja den röst du vill ändra. När du har valt en röst, tryck **TABB** för att flytta till nästa kontroll.

Dina val är:

- * **Läsröst** - Rösten som används för att läsa och redigera text.
- * **Menyröst** - rösten som används för att läsa menyer och dialogrutor.
- * **Förstärkt röst** - rösten som används för att läsa text som är fet, understruken eller kursiverad. Den förstärkta rösten läser också bokmärken när kryssrutan Notering av Användargränssnitt Bokmärken är aktiverad på sidan Talinställningar.

[Notera: För att få OpenBook att tolka text som är fet, understruken eller kursiv, måste du aktivera kryssrutan Uppläsning Behåll Framhävd Text på sidan Process för det valda arbetsflödet. Vänligen se boken, Workflows, för mer information.](#)

4. Använd **MELLANSLAG** för att markera kryssrutan Spara Inställningar till Alla Röster om du generellt vill spara din förändring av röstinställning för en röst till de andra rösterna.
5. Nästa sju kontroller är kombinationsrutor som låter dig välja Talsyntes, Språk, Namn, liksom också justera Hastighet, volym, tonhöjd, och skiljetecken nivå. Du kan experimentera med dessa justeringar tills du hittar de inställningar du tycker om. Använd **PIL UPP** eller **PIL NER** för att göra dina val, eller peka och klicka med din mus. Tryck **TABB** för att flytta till nästa kontroll eller **SHIFT+TABB** för att flytta till föregående kontroll.
6. För att testa de olika röstalternativen, Tryck **ALT+T** för att aktivera knappen Test, vilken också testar eventuella röstförändringar som du gör, som tillexempel hastighet, volym, osv. Stoppa testen genom att trycka **ALT+T** igen.

7. Om du inte vill använda talet i OpenBook, tryck **TABB** tills du hör "Aktivera Tal kryssruta", och tryck **MELLANSLAG** för att avmarkera den här kryssrutan och stänga av talet.

8. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Talsyntes

Kombinationsrutan Talsyntes visar de olika talsyntesar du kan välja mellan. Följande val är tillgängliga:

* RealSpeak Solo Voices – OpenBook omfattar RealSpeak Solo Direct röster vilka kan installeras från en separat skiva. Dessa röster erbjuder ett högkvalitativt, mänskligt tal, och kommer fram i kombinationsrutan Namn när du väljer det här alternativet. Det här valet är inte tillgängligt innan du har installerat åtminstone en RealSpeak Solo Direct röst.

* SAPI 5 – Om du väljer det här alternativet, kan du använda någon SAPI 5 kompatibel röst som är installerad på din dator. Detta omfattar Microsoft rösterna som finns i Microsoft Windows, liksom också tredjeparts talsyntesar som du köper. När du väljer det här alternativet, visas de tillgängliga SAPI 5 rösterna i kombinationsrutan Namn. Notera att andra producenter av skärmläsare kan ha SAPI 5 talsyntesar som endast är licensierade att fungera med dessa produkter. Om en sådan talsyntes finns på din dator, kan OpenBook inte fungera med dessa specifika röster.

* Eloquence Voices – Vald som standard i Engelsk utgåva, använder Eloquence talsyntes vilken installeras automatiskt med OpenBook.

Du kan endast välja en talsyntes för Läs och Menyrösterna. Om Förstärkt röst har valts, är den här kombinationsrutan inte tillgänglig. När du väljer talsyntes för Läsröst, används samma talsyntes också för Förstärkt röst.

Om du försöker att välja en talsyntes som inte har några röster tillgängliga, kommer du att få ett meddelande, som läses upp av den tidigare valda talsyntesen, och som informerar dig om att det finns inga röster installerade för den aktuella talsyntesen och att du skall välja en annan talsyntes. Som exempel, om du ändrar från Eloquence till SAPI 5 och det finns inte några SAPI 5 röster på din dator, kommer Eloquence att läsa meddelandet och kommer att fortsätta att tillhandahålla tal så du kan välja en annan talsyntes. Dessutom, kommer du inte att ha möjlighet att ändra inställningar som till exempel hastighet, volym, tonhöjd, skiljetecken nivå, röstnamn, eller språk tills du väljer en talsyntes med tillgängliga röster. OK och Verkställ knapparna kommer också att vara otillgängliga.

För att ändra Talsyntes:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.

2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck **TABB** tills du hör, "Talsyntes."
4. Använd **PIL UPP** eller **PIL NER** eller peka och klicka med din mus för att välja en annan talsyntes.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Notera: Med vissa talsyntesar, kan kanske Tonhöjd, skiljetecken, och alternativ för flera språk inte vara tillgängliga.

Språk

Kombinationsrutan Språk visar de tillgängliga språken beroende på om du använder Eloquence, RealSpeak Solo Direct, eller SAPI5. De tillgängliga språken kommer också att variera beroende på vilka talsyntesar som är installerade. Standard Eloquence talsyntesen erbjuder åtta språk.

För att ändra röstens språk:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck **TABB** tills du hör, "Språk"
4. Använd **PIL UPP** eller **PIL NER** eller peka och klicka med din mus för att välja ett annat språk.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Notera: Vissa talsyntesar låter dig välja flera som ett val i kombinationsrutan Språk. Om du väljer flera, låter det dig välja någon röststil från alla språk som är tillgängliga för talsyntesen.

Röstnamn

Kombinationsrutan Namn låter dig välja vilken röst som skall användas. Det kan vara användbart att ha olika röster valda för Läsning, Meny, och Förstärkt röst. Du känner då omedelbart till informationskällan som läses av OpenBook.

Rösterna som är tillgängliga i den här kombinationsrutan kommer att bero på om du använder Eloquence, RealSpeak Solo Direct, eller SAPI 5 och vilka talsyntesar som är installerade i din dator. Standard Eloquence talsyntesen erbjuder 14 röster omfattande Reed, Shelly, Grandma, Grandpa, osv.

För att ändra röstens namn:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck **TABB** tills du hör, "Namn"
4. Använd **PIL UPP** eller **PIL NER** eller peka och klicka med din mus för att välja en annan röst.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Hastighet

För att justera hastigheten på den för närvarande valda talsyntesen:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck **TABB** tills du hör, "Hastighet"
4. Använd **PIL UPP** för att öka och **PIL NER** för att minska röstens hastighet eller peka och klicka med din mus för att justera hastigheten på talet. Använd **PIL UPP** och **PIL NER** tangenterna för att justera hastigheten i större steg.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Röstens Volym

För att justera volymen på den för närvarande valda talsyntesen:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck **TABB** tills du hör, "Volym."
4. Använd **PIL UPP** för att öka och **PIL NER** för att minska röstens volym eller peka och klicka med din mus för att justera volymen på talet. Använd **PIL UPP** och **PIL NER** tangenterna för att justera volymen i större steg.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Röstens Tonhöjd

För att justera tonhöjden på den för närvarande valda talsyntesen:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck **TABB** tills du hör, "Tonhöjd."
4. Använd **PIL UPP** för att öka och **PIL NER** för att minska röstens tonhöjd eller peka och klicka med din mus för att justera tonhöjden på talet. Använd **PIL UPP** och **PIL NER** tangenterna för att justera tonhöjden i större steg.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

[Notera: Förändring av Tonhöjden stöds inte av alla talsyntesar. Detta omfattar RealSpeak Solo Direct talsyntes som distribueras med OpenBook.](#)

Röstens Skiljetecken

För att bestämma hur många skiljetecken OpenBook skall notera då du läser, välj ett alternativ från kombinationsrutan Skiljetecken. Dina val är:

- * **Alla** - OpenBook läser varje skiljetecken.
- * **De flesta** - OpenBook läser de oftast använda skiljetecknen som tillexempel punkt och komma.
- * **Några** - OpenBook läser färre gemensamma skiljetecken och läser inte punkt och komma. Den här inställningen är standard för läs och förstärkt röst.
- * **Inga** - OpenBook läser inte några skiljetecken. Det här är standard för Meny röst.

[Notera: Mängden av skiljetecken du hör är unik för varje talsyntes.](#)

För att välja Läsröst Skiljetecken:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck **TABB** tills du hör, "Läsröst Skiljetecken."
4. Använd **PIL UPP** eller **PIL NER** eller peka och klicka med din mus för att välja en annan skiljetecken nivå.

5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Tangentbordseko

Använd kombinationsrutan Tangentbordseko Vid Redigering för att ändra vilket gensvar du får då du skriver text i ett dokument i Redigeringsläge.

För att ändra Tangentbordseko:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck **TABB** tills du hör, "Tangentbordseko vid Redigering". Använd **PIL UPP** eller **PIL NER** för att välja det tangenteko du vill använda vid redigering.

Dina val är:

* **Tecken** - Läser varje tangent när du skriver.

* **Ord** - Läser endast hela ord; den läser ordet du skrivit när du omedelbart efter ordet skriver ett skiljetecken eller ett mellanslag.

* **Båda** - Läser både tangenten som du skriver och hela ordet då du skrivit det. Detta är användbart för nybörjare eller i material som du kontrollläser.

* **Av** - Läser inte upp några tangenter.

4. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Notera Versaler

Om du vill att OpenBook skall notera versaler när du skriver, måste den här kryssrutan vara aktiverad.

För att stänga av notering av versaler när du skriver:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck **TABB** tills du hör, "Versaler under Skrivning" och tryck sedan **MELLANSLAG** för att avmarkera kryssrutan.

4. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Notering av Kortkommandon och Snabbtangenter

Noterar menyers kortkommando eller snabbtangenter (som exempel, **CTRL+O** för Öppna i Arkivmenyn) efter varje menypost. Den här funktionen hjälper dig att lära dig dessa tangentkombinationer så att du snabbt skall kunna utföra de operationer du vill. När du installerar OpenBook är den här kryssrutan avmarkerad som standard.

För att aktivera uppläsning av Kortkommandon och Snabbtangenter:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Sedan, tryck **TABB** tills du hör, "Kortkommandon och Snabbtangenter kryssruta."
4. Tryck **MELLANSLAG** för att markera kryssrutan.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Notera Dialogkontroller

Om du behöver mera gensvar om den typ av kontroller du träffar på när du arbetar i OpenBook, aktivera då det här alternativet. OpenBook kommer att notera om ett inmatningsfält, knapp, kombinationsruta, osv., är aktiv. Det här alternativet är Aktivt som standard.

För att stänga av notering av dialogkontroller:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Sedan, tryck **TABB** tills du hör, "Dialogkontroller."
4. Tryck **MELLANSLAG** för att markera kryssrutan.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Notera Tal som Siffra för Siffra

Om den här funktionen är aktiverad, läser OpenBook tal som en serie av enskilda siffror. Som exempel, 123 läses som "ett två tre." Den här inställningen är Av som standard.

För att få OpenBook att läsa tal som enskilda siffror:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Sedan, tryck **TABB** tills du hör, "Tal som Siffra för Siffra."
4. Tryck **MELLANSLAG** för att markera kryssrutan.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Notera Sidhuvud och Fötter

Markera det här alternativet om du vill att OpenBook skall läsa sidhuvud och sidfoten för varje sida när du använder kommandot för Löpande Läsning (**INSERT+Num2**). Avmarkera det här alternativet om du inte vill att OpenBook skall läsa Sidhuvud och Sidfoten när du använder kommandot för Löpande Läsning. Du kan fortfarande använda **PILTANGENTERNA** för att läsa Sidhuvud och Sidfoten. Det här alternativet är Aktivt som standard.

För att stänga av Notering av Sidhuvud och Sidfot:

1. Tryck **ALT+L** eller klicka på menyn Inställningar.
2. Tryck **L** eller välj Talinställningar för att öppna sidan Talinställningar.
3. Tryck **TABB** tills du hör, "Sidhuvud och Fötter"
4. Tryck **MELLANSLAG** för att avmarkera kryssrutan.
5. Till sist, om du vill göra mer inställningar, tryck **ALT+V** eller **TABBA** till Verkställ knappen och tryck **MELLANSLAG**. Eller, avsluta den här egenskapsidan genom att trycka **ENTER**.

Om du vill spara dina inställningar, gå tillbaka till menyn Inställningar (**ALT+L**) och välj Spara Inställningarna (**S**). Med dialogrutan Spara Inställningar öppen, skriv ett namn för den nya inställningsfilen, **TABBA** sedan till Spara knapp och tryck **ENTER**. För mer information, vänligen se boken, Using Settings Files.