

## Internet Explorer Kommandon

**Obs:** JAWS Hjälpsystem innehåller detaljerad information om att använda Internet Explorer. När du är i webbläsaren, håll INSERT inne och tryck F1 två gånger i snabb följd. När JAWS hjälp är öppen, tryck F6 för att flytta till fönstret med hjälpavsnitt.

### Allmänna

Bakåt en sida	<b>ALT+PIL VÄNSTER eller BACKSTEG</b>
Framåt en sida	<b>ALT+PIL HÖGER</b>
Gå till startsidan	<b>ALT+HOME</b>
Läs adressfältet	<b>INSERT+A</b>
Nästa länk	<b>TABB</b>
Föregående länk	<b>SKIFT+TABB</b>
Öppna/Följ länk	<b>ENTER</b>
Lista med frames	<b>INSERT+F9</b>
Lista med länkar	<b>INSERT+F7</b>
Lista med rubriker	<b>INSERT+F6</b>
Rubrik på nivå	<b>1 till 6</b>
Virtuella HTML-funktioner	<b>INSERT+F3</b>
Aktivera "Mus över"	<b>CTRL+INSERT+ENTER</b>
Flytta till nästa klickbara element	<b>STRECK</b>

Flytta till föregående klickbara element	<b>SKIFT+STRECK</b>
Välj ett klickbart element	<b>INSERT+CTRL+STRECK</b>
Välj ett VidMusÖver-element	<b>INSERT+WINDOWS +Ö</b>
JAWS Sök nästa och föregående	<b>F3 och SKIFT+F3 (Endast Internet Explorer)</b>
Lägg till Anpassad etikett	<b>CTRL+INSERT+TABB</b>
Flytta till nästa region	<b>R</b>
Flytta till föregående region	<b>SKIFT+R</b>
Välj en region	<b>INSERT+CTRL+R</b>
ARIA Dra-och-släpp	<b>WINDOWS+CTRL+' (apostrof till vänster om backsteg)</b>
ARIA-område textfilter	<b>WINDOWS+CTRL+- (streck till vänster om höger skift)</b>
Öppna guiden för Flexibel webb	<b>INSERT+MELLANSLAG följt av X</b>

## **Flikhantering snabbkommandon**

Öppna en ny flik	<b>CTRL+T</b>
Öppna en ny flik från adressfältet	<b>ALT+ENTER (i adressfältet)</b>
Öppna en ny flik från sökfältet	<b>ALT+ENTER (i adressfältet)</b>
Visa en lista med öppna flikar	<b>CTRL+SKIFT+Q</b>
Skifta till snabbflikar (miniatyrer vy)	<b>CTRL+Q</b>
Hoppa till nästa flik	<b>CTRL+TABB</b>
Hoppa till föregående flik	<b>CTRL+SKIFT+TABB</b>

Hoppa till ett speciellt fliknummer	<b>CTRL+n</b> , där n är en siffra från 1 till 8
Hoppa till sista flik	<b>CTRL+9</b>
Stäng aktuell flik	<b>CTRL+W</b> or <b>CTRL+F4</b>
Stäng alla flikar	<b>ALT+F4</b>
Stäng alla andra flikar	<b>CTRL+ALT+F4</b>
Öppna länkar i en ny flik i bakgrunden	<b>CTRL+ENTER</b>
Öppna länkar i en ny flik i förgrunden	<b>CTRL+SKIFT+ENTER</b>
Öppnar och sätter fokus på trädvyn för Feeds	<b>CTRL+J</b>
Prenumerera på Feeds eller WebSlices	<b>ALT+J (Internet Explorer 8 eller senare för WebSlices)</b>

## Navigeringstangenter

**Tips:** Om du håller SKIFT inne innan du trycker någon av följande Navigeringstangenter, kan du hoppa till föregående förekomst av det elementet. Till exempel, tryck A för att flytta till nästa ankare, tryck SKIFT+A för att hoppa till föregående ankare. Om du håller CTRL+INSERT inne när du trycker på tangenter med en asterisk (\*), visar JAWS en lista med dessa element på sidan.

Nästa Radioknapp	<b>A*</b>
Nästa Knapp (Button)	<b>B*</b>
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	<b>C*</b>
Nästa annorlunda element (Different)	<b>D</b>
Nästa Skrivfält (Edit box)	<b>E*</b>

Nästa Formulärkontroll	<b>F</b>
Nästa Grafik	<b>G*</b>
Nästa Rubrik (Heading)	<b>H</b>
Nästa objekt i en lista (Item)	<b>I</b>
Hoppa till rad (Jump)	<b>J*</b>
Nästa Platsmärke	<b>K*</b>
Nästa Lista	<b>L*</b>
Nästa Frame	<b>M</b>
Hoppa över länkar	<b>N</b>
Nästa Objekt-etikett	<b>O</b>
Nästa Stycke (Paragraph)	<b>P*</b>
Flytta till huvudregion	<b>Q</b>
Nästa Radioknapp	<b>R*</b>
Nästa Element av Samma sort	<b>S</b>
Nästa Tabell	<b>T*</b>
Nästa Obesökta Länk (Unvisited)	<b>U</b>
Nästa besökta länk (Visited)	<b>V</b>
Nästa Kryssruta	<b>X*</b>
Nästa Avsnitt	<b>Z*</b>
Nästa separator	<b>Streck</b>
Nästa Element	<b>SKIFT+PUNKT</b>
Föregående Element	<b>SKIFT+KOMMA</b>

## Formulär

Aktivera Formulärläge	<b>ENTER</b>
Lämna Formulärläge	<b>NUM PLUS</b>
Lista Formulärfält	<b>INSERT+F5</b>
Första Formulärfält	<b>INSERT+CTRL+HOME</b>
Nästa Formulärfält	<b>F</b>
Föregående Formulärfält	<b>SKIFT+F</b>
Sista Formulärfält	<b>INSERT+CTRL+END</b>
Nästa radioknapp	<b>A</b>
Föregående Radioknapp	<b>SKIFT+A</b>
Lista Radioknappar	<b>CTRL+INSERT+A</b>
Nästa Knapp (Button)	<b>B</b>
Föregående Knapp	<b>SKIFT+B</b>
Lista Knappar	<b>CTRL+INSERT+B</b>
Nästa Kombinationsruta (Combo Box)	<b>C</b>
Föregående Kombinationsruta	<b>SKIFT+C</b>
Lista Kombinationsrutor	<b>CTRL+INSERT+C</b>
Nästa Skrivfält (Edit box)	<b>E</b>
Föregående Skrivfält	<b>SKIFT+E</b>
Lista Skrivfält	<b>CTRL+INSERT+E</b>
Nästa Kryssruta	<b>X</b>
Föregående Kryssruta	<b>SKIFT+X</b>

Lista Kryssrutor

**CTRL+INSERT+X**

## **Tabeller**

Lista med tangentkommandon för tabellnavigering

**INSERT+MELLANSLAG, följt av T och sedan Frågetecken**

Nästa Tabell

**T**

Föregående Tabell

**SKIFT+T**

Välj Tabell

**F8**

Nästa rad

**WINDOWS+ALT+PIL NER**

Föregående rad

**WINDOWS+ALT+PIL UPP**

Läs rad

**WINDOWS+KOMMA eller  
WINDOWS+NUM 5**

Nästa Kolumn

**WINDOWS+ALT+PIL HÖGER**

Föregående Kolumn

**WINDOWS+ALT+PIL VÄNSTER**

Läs kolumn

**WINDOWS+PUNKT**

Nästa cell i raden

**ALT+CTRL+PIL HÖGER**

Föregående cell i raden

**ALT+CTRL+PIL VÄNSTER**

Cell under i kolumnen

**ALT+CTRL+PIL NER**

Cell över i kolumnen

**ALT+CTRL+PIL UPP**

Flytta till tabellcell

**CTRL+WINDOWS+J**

Återgå till föregående cell

**CTRL+WINDOWS+SKIFT+J**

## Platsmärken

Sätt temporärt platsmärke  
(permanent märke i Word)

**CTRL+WINDOWS+K**

Lägg till, ta bort, ändra eller byt  
namn på permanenta  
platsmärken

**CTRL+SKIFT+K**

Flytta till nästa eller föregående  
Platsmärke

**K eller SKIFT+K**

Läs text vid platsmärke 1 till 4

7 till 0 på siffraden

Flytta till Platsmärke 1 till 4

**SKIFT+ 7 till 0 på siffraden**

Återvänd till Platsmärke i Word

**ALT+WINDOWS+K**

Markera text från platsmärke till  
markörposition

**INSERT+MELLANSLAG följt  
av M**

## Frames

Nästa Frame

**M**

Föregående Frame

**SKIFT+M**

Lista med frames

**INSERT+F9**

## Element

Nästa Element av Samma sort

**S**

Föregående Element av Samma  
sort

**SKIFT+S**

Nästa annorlunda element  
(Different)

**D**

Föregående annorlunda  
Element

**SKIFT+D**

Nästa Element

**SKIFT+PUNKT**

Föregående Element	<b>SKIFT+KOMMA</b>
Markera hela Elementet	<b>F8</b>
Visa hela Elementet	<b>SKIFT+INSERT+F1</b>
Visa detaljerad information om Elementet	<b>CTRL+SKIFT+INSERT+F1</b>
Aktivera "Mus över"	<b>INSERT+CTRL+ENTER</b>

## **Desktop Kommandon**

### **För att läsa text**

Läs Tecken	<b>NUM 5</b>
Läs Tecken Fonetiskt	<b>Dubbeltryckning NUM 5</b>
Säg Föregående Tecken	<b>PIL VÄNSTER</b>
Läs Nästa Tecken	<b>PIL HÖGER</b>
Läs Ord	<b>INSERT+NUM 5</b>
Bokstavera Ord	<b>Dubbeltryckning INSERT+NUM 5</b>
Läs Föregående Ord	<b>INSERT+PIL VÄNSTER</b>
Läs Nästa Ord	<b>INSERT+PIL HÖGER</b>
Läs Rad	<b>INSERT+PIL UPP (NUM 8)</b>
Bokstavera Rad	<b>Dubbeltryckning INSERT+PIL UPP (NUM 8)</b>
Läs Föregående Rad	<b>PIL UPP</b>
Läs Nästa Rad	<b>PIL NER</b>
Läs Mening	<b>ALT+NUM 5</b>
Läs Föregående Mening	<b>ALT+PIL UPP (NUM 8)</b>



Läs Nästa Mening	<b>ALT+PIL NER (NUM 2)</b>
Läs Stycke	<b>CTRL+NUM 5</b>
Läs Föregående Stycke	<b>CTRL+PIL UPP</b>
Läs Nästa Stycke	<b>CTRL+PIL NER</b>
Läs till Markör	<b>INSERT+HOME</b>
Läs från Markör	<b>INSERT+PAGE UP</b>
Läs löpande	<b>INSERT+PIL NER (NUM 2)</b>
Backa under Löpande Läsning	<b>PIL VÄNSTER</b>
Framåt under Löpande Läsning	<b>PIL HÖGER</b>
Säg Färg	<b>INSERT+5 på siffraden</b>
Öka talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE UP</b>
Minska talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE DOWN</b>
Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)</b>
Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)</b>
Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP</b>
Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN</b>
Uppdatera skärmen	<b>INSERT+ESC</b>
Starta Skumläsning	<b>CTRL+INSERT+PIL NER (NUM 2)</b>

Ändra Inställning för  
Skumläsning

**CTRL+SKIFT+INSERT+PIL  
NER (NUM 2)**

Visa Skumläsning  
Sammanfattning

**INSERT+WINDOWS+PIL NER  
(NUM 2)**

Slå tal på och av

**INSERT+MELLANSLAG, följt  
av S**

## **Informativa**

Avbryt Läsning

**CTRL**

Säg Typsnitt (Font)

**INSERT+F**

Läs Fönstertitel

**INSERT+T**

Läs Fönstrets Namn och Text

**INSERT+TABB**

JAWS Sök (Find)

**CTRL+INSERT+F**

JAWS Sök Nästa

**INSERT+F3**

JAWS Sök Föregående

**INSERT+SKIFT+F3**

Läs översta raden i fönstret

**INSERT+END**

Läs Nedersta Raden i Fönstret

**INSERT+PAGE DOWN**

Läs Markerad Text

**INSERT+SKIFT+PIL NER  
(NUM 2)**

Programmets Version

**CTRL+INSERT+V**

## **För markörer och mus**

PC Markör

**NUM PLUS**

JAWS Markör

**NUM MINUS**

Pekmarkör

**SKIFT+NUM PLUS**

Dra PC Markör till JAWS Markör

**INSERT+NUM PLUS**

Dra JAWS Markör till PC Markör	<b>INSERT+NUM MINUS</b>
Vänster Musklik	<b>NUM /</b>
Höger Musknapp	<b>NUM *</b>
Dra och Släpp	<b>CTRL+INSERT+NUM /</b>
Begränsa JAWS Markör	<b>INSERT+R</b>

## **I Dialogrutor**

Läs Förvald knapp i Dialogrutan	<b>INSERT+E</b>
Läs Fönstret från Början till Slut	<b>INSERT+B</b>
Läs Ord i Sammanhang (Context)	<b>INSERT+C</b>
Läs Aktuell Kontrolls Snabbtangent	<b>SKIFT+NUM 5</b>
Öppna Kombinationsruta	<b>ALT+PIL NER (NUM 2)</b>
Stäng Kombinationsruta	<b>ALT+PIL UPP (NUM 8)</b>
Notera Förloppsindikators Status	<b>INSERT+TABB</b>

## **För Hjäl**

JAWS Kommandosökning	<b>INSERT+MELLANSLAG, följt av J</b>
Aktuell Hjäl	<b>INSERT+F1</b>
Tangentbordshjäl	<b>INSERT+1</b>
JAWS Hjäl för Programmet	<b>Dubbeltryckning INSERT+F1</b>
Hjäl med Snabbtangenter	<b>INSERT+H</b>
Hjäl med Windowstangenter	<b>INSERT+W</b>

## **Diverse**

JAWS Fönster	<b>INSERT+J</b>
Uppdatera skärm	<b>INSERT+ESC</b>
Snabbinställningar	<b>INSERT+V</b>
Kör JAWS Hjälpprogram	<b>INSERT+F2</b>
Avsluta JAWS	<b>INSERT+F4</b>
Fönsterlista	<b>INSERT+F10</b>
Välj en Ikon i Systemfältet	<b>INSERT+F11</b>
Säg Systemtiden	<b>INSERT+F12</b>
Namnge Grafik	<b>INSERT+G</b>
Automatisk Grafik Namngivning	<b>CTRL+INSERT+G</b>
Släpp Igenom Nästa	<b>INSERT+3 på siffraden</b>
Virtuellt Fönster (Window)	<b>ALT+INSERT+W</b>
Virtualisera aktuell kontroll	<b>ALT+SKIFT+INSERT+W</b>
Välj Schema	<b>ALT+INSERT+S</b>
Välj Språk	<b>CTRL+WINDOWS+L</b>
Välj röstprofil	<b>CTRL+INSERT+S</b>
Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy	<b>CTRL+INSERT+n, där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0</b>
Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)	<b>INSERT+WINDOWS+C</b>
Visa Tidigare talat	<b>INSERT+MELLANSLAG, följt av H</b>

## För Frames

Sätt övre vänster hörn	<b>CTRL+SKIFT+Å</b>
Sätt nedre höger hörn	<b>CTRL+SKIFT+” (höger om Å)</b>
Skapa Frame efter fönstret	<b>Dubbeltryckning CTRL+SKIFT+Å</b>

## För JAWS Tandem

Avsluta JAWS Tandemsession	<b>INSERT+ALT+T</b>
Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)	<b>INSERT+ALT+TAB</b>
Skifta Bild På eller Av på kontrollatorn (endast på kontrollatorn)	<b>INSERT+CTRL+SKIFT+V</b>

## För Sökaren

Öppna Sökaren	<b>INSERT+MELLANSLAG, följt av R</b>
Starta Sökaren med dess primära uppslagskälla	<b>INSERT+WINDOWS+R</b>

## För SkärmOCR

Tolka aktuellt PDF dokument	<b>INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan D</b>
Tolka aktuellt programfönster	<b>INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan W</b>
Tolka hela skärmen	<b>INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan S</b>
Tolka aktuell markerad kontroll	<b>INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan C</b>

Avbryt pågående tolkning

**INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-kommandon

**INSERT+MELLANSLAG, följt av O och sedan Frågetecknen**

## **För Pekmarkör**

Pekmarkör

**SKIFT+NUM PLUS**

Nästa Objekt

**PIL HÖGER eller TABB**

Föregående Objekt

**PIL VÄNSTER eller**

**SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter typ

**PIL NER**

Föregående Objekt efter typ

**PIL UPP**

Cirkulera mellan typer för-

Objektnavigering

**PAGE UPP eller PAGE NER**

Första Objektet

**CTRL+HOME**

Sista Objektet

**CTRL+END**

Läs aktuellt Objekt

**INSERT+PIL UPP (NUM 8)**

Löpande läsning med  
Pekmarkör

**INSERT+PIL NER (NUM 2)**

Dra Pekmarkör till Objekt med  
fokus

**INSERT+ENTER**

Textvisning

**NUM SNEDSTRECK eller  
INSERT+ENTER**

Avancerad Navigering

**NUM \***

# Laptop Kommandon

## För att läsa text

Läs Tecken	<b>CAPS LOCK+KOMMA</b>
Läs Tecken Fonetiskt	<b>Dubbeltryckning CAPS LOCK+KOMMA</b>
Säg Föregående Tecken	<b>CAPS LOCK+M</b>
Läs Nästa Tecken	<b>CAPS LOCK+PUNKT</b>
Läs Ord	<b>CAPS LOCK+K</b>
Bokstavera Ord	<b>Dubbeltryckning CAPS LOCK+K</b>
Läs Föregående Ord	<b>CAPS LOCK+J</b>
Läs Nästa Ord	<b>CAPS LOCK+L</b>
Läs Rad	<b>CAPS LOCK+I</b>
Bokstavera Rad	<b>Dubbeltryckning CAPS LOCK+I</b>
Läs Föregående Rad	<b>CAPS LOCK+U</b>
Läs Nästa Rad	<b>CAPS LOCK+O</b>
Läs Mening	<b>CAPS LOCK+H</b>
Läs Föregående Mening	<b>CAPS LOCK+Y</b>
Läs Nästa Mening	<b>CAPS LOCK+N</b>
Läs Stycke	<b>CAPS LOCK+CTRL+I</b>
Läs Föregående Stycke	<b>CAPS LOCK+CTRL+U</b>
Läs Nästa Stycke	<b>CAPS LOCK+CTRL+O</b>
Läs till Markör	<b>CAPS LOCK+SKIFT+J</b>

Läs från Markör	<b>CAPS LOCK+SKIFT+L</b>
Läs löpande	<b>CAPS LOCK+A</b>
Backa under Löpande Läsning	<b>PIL VÄNSTER</b>
Framåt under Löpande Läsning	<b>PIL HÖGER</b>
Säg Färg	<b>CAPS LOCK+5</b>
Öka talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE UP</b>
Minska talhastighet under löpande läsning	<b>PAGE DOWN</b>
Öka talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE UP (NUM 9)</b>
Minska talhastigheten tillfälligt när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+CTRL+PAGE DOWN (NUM 3)</b>
Öka talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE UP</b>
Minska talhastigheten permanent när löpande läsning inte är igång	<b>ALT+WINDOWS+CTRL+PAGE DOWN</b>
Uppdatera skärmen	<b>CAPS LOCK+ESC</b>
Starta Skumläsning	<b>CAPS LOCK+CTRL+PIL NER</b>
Ändra Inställning för Skumläsning	<b>CAPS LOCK+CTRL+SKIFT+PIL NER</b>
Visa Skumläsning Sammanfattning	<b>CAPS LOCK+WINDOWS+PIL NER</b>
Slå tal på och av	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av S</b>



## **Informativa**

Avbryt Läsning	<b>CTRL</b>
Säg Typsnitt (Font)	<b>CAPS LOCK+F</b>
Läs Fönstertitel	<b>CAPS LOCK+T</b>
Läs Fönstrets Namn och Text	<b>CAPS LOCK+TABB</b>
JAWS Sök (Find)	<b>CAPS LOCK+ CTRL+F</b>
JAWS Sök Nästa	<b>CAPS LOCK+F3</b>
JAWS Sök Föregående	<b>CAPS LOCK+SKIFT+F3</b>
Läs översta raden i fönstret	<b>CAPS LOCK+SKIFT+Y</b>
Läs Nedersta Raden i Fönstret	<b>CAPS LOCK+SKIFT+N</b>
Läs Markerad Text	<b>CAPS LOCK+SKIFT+A</b>
Programmets Version	<b>CAPS LOCK+CTRL+V</b>

## **För markörer och mus**

PC Markör	<b>CAPS LOCK+Ö</b>
JAWS Markör	<b>CAPS LOCK+P</b>
Pekmarkör	<b>SKIFT+CAPS LOCK+Ö</b>
Dra PC Markör till JAWS Markör	<b>CAPS LOCK+Ä</b>
Dra JAWS Markör till PC Markör	<b>CAPS LOCK+Å</b>
Vänster Musclick	<b>CAPS LOCK+8</b>
Höger Musknapp	<b>CAPS LOCK+9</b>
Vänster Musknapp Lås	<b>CTRL+WINDOWS+8</b>
Höger Musknapp Lås	<b>CTRL+WINDOWS+9</b>
Dra och Släpp	<b>CAPS LOCK+CTRL+8</b>

Begränsa JAWS Markör

**CAPS LOCK+R**

## **I Dialogrutor**

Läs Förvald knapp i Dialogrutan

**CAPS LOCK+E**

Läs Fönster i Tabbordning

**CAPS LOCK+B**

Läs Ord i Sammanhang  
(Context)

**CAPS LOCK+C**

Läs Aktuell Kontrolls  
Snabbtangent

**CAPS LOCK+SKIFT+KOMMA**

Öppna Kombinationsruta

**ALT+PIL NER (NUM 2)**

Stäng Kombinationsruta

**ALT+PIL UPP (NUM 8)**

Notera Förloppsindikator  
Status

**CAPS LOCK+TABB**

## **För Hjälp**

JAWS Kommandosökning

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,  
följt av J**

Aktuell Hjälp

**CAPS LOCK+F1**

Tangentbordshjälp

**CAPS LOCK+1**

JAWS Hjälp för Programmet

**Dubbeltryckning CAPS  
LOCK+F1**

Hjälp med Snabbtangenter

**INSERT+H**

Hjälp med Windowstangenter

**CAPS LOCK+W**

## **Diverse**

JAWS Fönster

**INSERT+J**

Uppdatera skärm

**CAPS LOCK+ESC**

Snabbinställningar

**CAPS LOCK+V**

Kör JAWS Hjälpprogram	<b>CAPS LOCK+F2</b>
Avsluta JAWS	<b>CAPS LOCK+F4</b>
Fönsterlista	<b>CAPS LOCK+F10</b>
Välj en Ikon i Systemfältet	<b>CAPS LOCK+F11</b>
Säg Systemtiden	<b>CAPS LOCK+F12</b>
Namnge Grafik	<b>CAPS LOCK+G</b>
Automatisk Grafik Namngivning	<b>CAPS LOCK+CTRL+G</b>
Släpp Igenom Nästa	<b>CAPS LOCK+3</b>
Läs Kolumn 1 till 10 i en Listvy	<b>CTRL+INSERT+n, där n är ett värde från 1, 2, 3 till 0</b>
Kopiera Markerad Text till FS Klippbok (Copy)	<b>CAPS LOCK+WINDOWS+C</b>
Visa Tidigare talat	<b>CAPS LOCK+MELLANSLAG, följt av H</b>

## **För Frames**

Sätt övre vänster hörn	<b>CTRL+SKIFT+Å</b>
Sätt nedre höger hörn	<b>CTRL+SKIFT+” (höger om Å)</b>
Skapa Frame efter fönstret	<b>Dubbeltryckning CTRL+SKIFT+Å</b>

## **För JAWS Tandem**

Avsluta JAWS Tandemsession	<b>INSERT+ALT+T</b>
Skifta mellan måldator och kontrollator (endast från kontrollatorn)	<b>INSERT+ALT+TAB</b>

Skifta Bild På eller Av på  
kontrolldatorn (endast på  
kontrolldatorn)

**INSERT+CTRL+SKIFT+V**

## **För Sökaren**

Öppna Sökaren

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,  
följt av R**

Starta Sökaren med dess  
primära uppslagskälla

**CAPS LOCK+WINDOWS+R**

## **För SkärmOCR**

Tolka aktuellt PDF dokument

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,  
följt av O och sedan D**

Tolka aktuellt programfönster

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,  
följt av O och sedan W**

Tolka hela skärmen

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,  
följt av O och sedan S**

Tolka aktuell markerad kontroll

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,  
följt av O och sedan C**

Avbryt pågående tolkning

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,  
följt av O och sedan Q**

Ge hjälpmeddelande för OCR-  
kommandon

**CAPS LOCK+MELLANSLAG,  
följt av O och sedan  
Frågetecken**

## **För Pekmarkör**

Pekmarkör

**SKIFT+CAPSLOCK+Ö**

Nästa Objekt

**PIL Höger eller TABB**

Föregående Objekt

**PIL Vänster eller SKIFT+TABB**

Nästa Objekt efter typ	<b>PIL NER</b>
Föregående Objekt efter typ	<b>PIL UPP</b>
Cirkulera mellan typer för Objektnavigering	<b>PAGE UPP eller PAGE NER</b>
Första objektet	<b>CTRL+HOME</b>
Sista Objektet	<b>CTRL+END</b>
Läs aktuellt Objekt	<b>CAPS LOCK I</b>
Löpande läsning med Pekmarkören	<b>CAPS LOCK+ PIL NER</b>
Dra Pekmarkören till Objekt med fokus	<b>CAPS LOCK +Ä</b>
Textvisning	<b>INSERT+ENTER</b>
Avancerad navigering	<b>CAPS LOCK+A</b>

## Windows Kommandon

### Allmänna

Hjälp	<b>F1</b>
Öppna Startmenyn	<b>CTRL+ESC</b>
Starta Utforskaren	<b>WINDOWS+E</b>
Öppna Dialogen Kör	<b>WINDOWS+R</b>
Sök Fil eller Mapp från Skrivbordet	<b>F3</b>
Minimera Alla Program	<b>WINDOWS+M</b>
Skifta mellan öppna program	<b>ALT+TABB</b>

Stäng aktuellt program **ALT+F4**

## **För Windows och Menyer**

Öppna menyn för programkontroll **ALT+MELLANSLAG**

Flytta till aktuellt programs menyrad **ALT**

Välj ett menyalternativ **ENTER**

Flytta mellan menyer **ALT, PILTANGENTER**

Avbryt eller stäng en meny **ESC**

Avbryt eller stäng en meny **ALT**

Öppna menyn för fönsterkontroll **ALT+STRECK (-)**

Stäng ett underfönster **CTRL+F4**

Öppna Snabbmenyn **SNABBMENY eller SKIFT+F10**

## **I Dialogrutor**

Flytta mellan dialogens kontroller **TABB**

Flytta bakåt mellan dialogens kontroller **SKIFT+TABB**

Flytta till annan flik **CTRL+TABB**

Flytta andra hållet mellan flikar **CTRL+SKIFT+TABB**

Markera eller avmarkera i lista **MELLANSLAG eller CTRL+MELLANSLAG**

Kryssa i och ur kryssruta **MELLANSLAG**

## **För att läsa text**

Flytta ett tecken vänster **PIL VÄNSTER**

Flytta ett tecken höger	<b>PIL HÖGER</b>
Flytta ett ord vänster	<b>CTRL+PIL VÄNSTER</b>
Flytta ett ord höger	<b>CTRL+PIL HÖGER</b>
Flytta till början av raden	<b>HOME</b>
Flytta till slutet av raden	<b>END</b>
Flytta ett stycke upp	<b>CTRL+PIL UPP</b>
Flytta ett stycke ner	<b>CTRL+PIL NER</b>
Rulla upp en skärm	<b>PAGE UP</b>
Rulla ner en skärm	<b>PAGE DOWN</b>
Flytta till början	<b>CTRL+HOME</b>
Flytta till slutet	<b>CTRL+END</b>

## **För redigering av text**

Kopiera	<b>CTRL+C</b>
Klipp ut	<b>CTRL+X</b>
Klistra in	<b>CTRL+V</b>
Läs innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	<b>WINDOWS+INSERT+X eller WINDOWS+CAPS LOCK+X</b>
Virtualisera innehållet i klippbordet (Desktop eller Laptop Layout)	<b>INSERT+MELLANSLAG följt av C eller CAPS LOCK+MELLANSLAG följt av C</b>
Ångra	<b>CTRL+Z</b>
Radera aktuellt tecken	<b>DELETE</b>
Ta bort föregående tecken	<b>BACKSTEG</b>
<b>BACKSTEG</b>	<b>SKIFT+PIL VÄNSTER</b>

Markera ett tecken höger	<b>SKIFT+PIL HÖGER</b>
Markera ett ord vänster	<b>CTRL+SKIFT+PIL VÄNSTER</b>
Markera ett ord höger	<b>CTRL+SKIFT+PIL HÖGER</b>
Markera till början av raden	<b>SKIFT+HOME</b>
Markera till slutet av raden	<b>SKIFT+END</b>
Markera till början	<b>CTRL+SKIFT+HOME</b>
Markera till slutet	<b>CTRL+SKIFT+END</b>
Markera allt	<b>CTRL+A</b>

## **För Windows Utforskaren**

Ta bort filer	<b>DELETE</b>
Byt namn på fil eller mapp	<b>F2</b>
Öppna Egenskaper för vald fil eller mapp	<b>ALT+ENTER</b>
Uppdatera fönstret	<b>F5</b>
Byt mellan delfönster	<b>TABB och SKIFT+TABB</b>
Upp en nivå	<b>BACKSTEG</b>



# Pekgester

## Gester för peknavigering, textläsning och talinställningar

Gest	Peknavigering	Textläsning	Talinställning
Snärta höger eller vänster	Nästa eller föregående objekt	Nästa eller föregående tecken	Öka eller minska talhastighet
Snärta ner eller upp	Nästa eller föregående objekt (av typen tidigare vald med två fingrar snärt höger eller vänster)	Nästa eller föregående rad (eller var som helst där Pil Upp/Pil Ner fungerar för att flytta rad för rad)	Minska eller öka inställning för huvudvolym
2-fingrar snärt höger eller vänster	Bläddra framåt eller bakåt genom typer för objektnavigering, så som regioner, rubriker, listobjekt, osv.	Nästa eller föregående ord	-
2-fingrar snärt upp	Läs aktuellt objekt	Föregående stycke (Utför egentligen ett CTRL+Pil Upp)	-
2-fingrar snärt ner	Läs löpande	Nästa stycke (Utför egentligen ett CTRL+Pil Ner)	-
Trippelknack	Markera eller avmarkera ett objekt i en lista; minska värde i skjutreglage	-	Slår av eller på pekmarkör

3-fingrar snärt höger eller vänster	-	Början eller slutet på aktuell rad (Utför egentligen ett JAWS END/HOME)	-
3-fingrar snärt upp eller ner	Första eller sista objektet	Början eller slutet av textområde (Utför egentligen ett CTRL+HOME/END)	-
4-fingrar dubbelknack	Lista gester för peknavigering	Lista gester för textläsning	Lista gester för talinställning

### Gester för Windows och JAWS Kommandon

Dubbelknack	Aktiverar aktuellt objekt eller knackar på det (Fungerar på både peknavigering och textläsning)
2-fingrar dra höger eller vänster	Escape Utför egentligen ESC för både peknavigering och textläsning
2-fingrar dra upp eller ner	Stäng program (För både peknavigering och textläsning)
2-finger knack	Tysta talet
2-fingrar dubbelknack	Samma som att trycka snabbmenytangenten
2-fingrar nyp ihop eller ut	Skifta Windows 8 semantisk zoomfunktion
2-fingrar rotera medurs	Sätt förgående gestläge
3-fingrar dubbelknack	Slå på eller av tal
3-fingrar dra ner	Skrolla ner peknavigering

3-fingrar dra upp	Skrolla ner peknavigering
3-fingrar dra vänster	Skrolla höger peknavigering
3-fingrar dra höger	Skrolla vänster peknavigering
4-fingrar knack	Visar vägledande hjälp för gester
4-fingrar trippelknack	Gest träningsläge, liknande tangenbordshjälpen
5-finger knack	Dialogrutan JAWS hjälpprogram (Om gestläge inte är satt till pekläge när detta kommando används, sätts läget till pekläge.)
5-fingrar dubbelknack	JAWS fönstret (Om gestläge inte är satt till pekskärm när detta kommando används sätts läge till pekläge.)
5-fingrar trippelknack	Avsluta JAWS (Om gestläge inte är satt till pekläge när detta kommando används sätts läge till pekläge.)